

Nr.	Iesniedzējs	Datums	Atzinumi, priekšlikums, labojumi	Darbība
1.	LATVENERGO	21.09.2006.	<p>AS "Latvenergo" Sadales tīkla Austrumu reģiona Attīstības daļa rūpīgi ar saņemto Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 1.redakciju un vides pārskatu. Šajā sakarā AS "Latvenergo" Sadales tīkla Austrumu reģions izvirza sekojošus nosacījumus Ilūkstes novada teritorijas plānojuma:</p> <p>1. Esošie elektrotīkli (esošās 330/110/6-20kV apakšstacijas, 20, 10, 6, 0,4kV (gaisvadu un kabeļu) EPL, 20/0,4 kV vai 10/0,4 kV transformatora punkti, sadales punkti) un citi energoapgādes objekti precīzi jāatspoguļo teritorijas plānojumā. Teritorijas plānojumā jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.</p> <p>2. Ilūkstes novada teritorijas plānojumā ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997.gada 5.februārī) 35. un 45.pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.</p> <p>3. Nepieciešams parādīt esošo 330/110/20kV apakšstaciju, 20, 10, 6 kV un 0,4kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 20/0,4kV vai 10/0,4 kV transformatora punktu, sadales punktu, sadalītu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām.</p> <p>4. Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot tādu, lai tas atbilstu Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās". Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamajiem inženiertīkliem. Plānojot elektroapgādes objektu un elektroietaišu izvietojumu jāparedz to netraucēta apkalpošana (ārpus iežogotām teritorijām) un transporta piekļūšanas iespējas. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās. Elektroietaišu projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši 08.11.2005. MK noteikumiem Nr.841</p>	Ņemts vērā

Nr.	Iesniedzējs	Datums	Atzinumi, priekšlikums, labojumi	Darbība
			<p>“Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība”.</p> <p>Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daļā ierosinām ietvert informāciju par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un cilvēku drošību darbojoties elektroapgādes objektu tuvumā. Par vispārīgajiem aprobežojumiem, kas noteikti Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997.gada 5. februārī) 35.pantā un aprobežojumiem aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, kas noteikti 45.pantā.</p> <p>AS “Latvenergo” Sadales tīkla Austrumu reģions lūdz ietvert sekojoso informāciju par aprobežojumiem ap sekojošiem sadales tīkla objektiem: 20 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 13 metru platā joslā, kas ir vienāda ar aizsargjoslas platumu ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās. 20 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass.</p> <p>0,4 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs ir noteikta 5 metru plata joslā, bet 0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla ārpus pilsētām, ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 6,5 metru attālumā no līnijas ass.</p> <p>0,4 kV elektrolīnijas aizsargjosla pilsētās un ciemos ir 2,5 metru attālumā no līnijas ass.</p> <p>Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām noteikta 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass.</p> <p>Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales iekartām, fideru punktiem, transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk ārpusē izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas.</p> <p>Informāciju ka elektrisko tīklu vadītājam, atbilstoši MK Noteikumiem Nr.415 izdoti 20.10.1998., elektrolīniju trases mežos jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāatīra minētās trases no krūmiem un kokiem, jāizcērt bīstamie koki, kuri aug ārpus elektrolīniju trasēm, bet var krist uz to vadiem vai balstiem. Tāpat jāuztur ugunsdrošā stāvoklī un jāatīra no krūmiem un kokiem kabeļlīniju trases 4 metrus platā joslā. Ka jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS “Latvenergo” tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 14.decembra lēmumā nr.302 apstiprinātiem “Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. Informāciju, ka saskaņā ar Enerģētikas likuma 19.panta (1) Jaunu energoapgādes komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās</p>	

Nr.	Iesniedzējs	Datums	Atzinumi, priekšlikums, labojumi	Darbība
			<p>īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24.pantu.</p> <p>(11) Energoapgādes komersantam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu energoapgādes objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu energoapgādes komersantu objektu – iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, līniju un to piederumu ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. energoapgādes komersanta objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās; 2. energoapgādes komersanta objekta ierīkošana paredzēta vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā; 3. vietējā pašvaldība ir atzinusi, ka sabiedrības interesēs jauna energoapgādes komersanta objekta ierīkošana vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas; 4. citos likumos noteiktajos gadījumos. <p>(12) Energoapgādes komersantam ir tiesības veikt jebkura sava objektarekonstrukciju vai modernizāciju, savlaicīgi par to informējot zemes īpašnieku. Zemes īpašniekam pienākas vienreizēja samaksa saskaņā ar šā likuma 24.pantu, ja rekonstrukcijas rezultātā palielinās energoapgādes komersanta objekta vai aizsargjoslas ap vai gar šo objektu aizņemtā zemes platība.</p> <p>93) Energoapgādes komersants par jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta paplašināšanu brīdina nekustamā īpašuma īpašnieku vismaz 30 dienas pirms darbu uzsākšanas.</p> <p>19.1.pants (1) Energoapgādes komersantam ir nekustamā īpašuma servitūta tiesības ierīkot, attīstīt un ekspluatēt energoapgādes uzņēmuma objektus.</p> <p>(2) Servitūta tiesības realizē, savstarpēji vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Ja puses nevar vienoties, servitūtu nodibina ar tiesas spriedumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.</p> <p>Informācija par nekustamā īpašuma tiesībām lūgt pārvietot esošo energoapgādes uzņēmumu objektu, kra pārvietošanas izmaksas atbilstoši Enerģētikas energoapgādes uzņēmumu objektu, kura parvietošanas izmaksas atbilstoši Enerģētikas likuma 23.panta 2.daļai, "Esošo energoapgādes uzņēmumu objektu parvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem, jāsedz pārvietošanas ierosinātajam.</p>	

Nr.	Iesniedzējs	Datums	Atzinumi, priekšlikums, labojumi	Darbība
			Teritorijas plānojuma paskaidrojošā daļā papildus norādīt, ka neatkarīgi no noteiktā aizsargjoslu platuma darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolinijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 1998.g. Noteikumu Nr.415 10.punkts). Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīga objekta īpašnieku, veicot darbus augstsprieguma (330, 110kV) EPL aizsargjoslā tie jāsaskaņo ar AS "Augstsprieguma tīkls".	
2.	Lauku atbalsta dienests Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde	08.09.2006	<p>Teritorijas plānojuma projekts neatbilst Dienvidlatgales RLP izsniegtajiem nosacījumiem.</p> <p>Teritorijas plānojuma galīgā redakcijā atkārtoti lūdzam iekļaut sekojošo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. grafiskajā daļā nepieciešams uzradīt meliorētās platības, aizsargjoslas uz ūdensnotekām un meliorācijas būvēm un ierīcēm; 2. paskaidrojuma rakstā jābūt aprakstam par aizsargjoslām ap meliorācijas būvēm un ierīcēm, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku sarakstam. 3. Izstrādājot Ilūkstes novada teritorijas plānojumu, jāparedz līdzekļi pašvaldībam piegulošo meliorēto platību un būvju rekonstrukcijai. Pamatatojoties uz LR normatīvajiem aktiem un Meliorācijas likumu, jāveic pašvaldībai piederošo meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas pasākumi. Meliorācijas sistēmu uzraudzība un kopšanas darbi jāveic ūdensnotekām, kas ir pašvaldību īpašumā. <p>Pielikumā: valsts nozīmes ūdensnoteku saraksts uz 1 lapas.</p>	<p>Nemts vērā</p> <p>Nemts vērā</p>
3.	Latvijas valsts meži	11.09.2006	Saskaņā ar 2006.gada 17.augusta vēstuli Nr.10-2/7-3/538 par atzinumu Ilūkstes novada teritorijas plānojuma un vides pārskata 1.redakcijai, AS "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales mežsaimniecība teritorijas plānojuma un vides pārskata redakciju atbalsta, jo saistībā ar mežu apsaimniekošanu iebildumu nav.	
4.	Latgales	06.09.2006	Latgales plānošanas reģiona attīstības padome	

Nr.	Iesniedzējs	Datums	Atzīnumi, priekšlikums, labojumi	Darbība
	plānošanas reģions		<p>ir izrakstījusi Ilūkstes novada teritorijas plānojuma I redakciju un konstatējusi, ka plānojuma dokumentos nav ietverts Latgales reģiona plānošanas dokumentos sniegto rekomendāciju apskats vietējām pasvaldībām telpiskās plānošanas jomā.</p> <p>Ņemot vērā to, ka 2006. gada 15.jūnijā ir noslēdzies Latgales reģiona Teritorijas plānojumā dokumentu projekta sabiedriskās apspriešanas 2.posms un saskana ar Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma Koordinācijas/izstrādes grupas sanāksmes lēmumu š.g. 26.jūlijā teritorijas plānojums tiek virzīts uz izskatīšanu un apstiprināšanu LPRAP, aicinām pilnveidot Ilūkstes novada teritorijas plānojuma I redakciju, papildinot to ar informāciju par plānojuma atbilstību Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumam.</p>	
5.	Latvijas vides, ģeoloģijas, meteoroloģijas aģentūra	19.09.2006	<p>Esam iepazīnušies ar Ilūkste novada teritorijas plānojuma un vides pārskata pirmo redakciju un izsakām šādus iebildumus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papildināt virszemes ūdensobjektu raksturojumu (ūdenstilpņem – ezera dziļumu, apsaimniekotāju u.c.; ūdenstecēm – gada noteci, kritumu), izdalīt ūdensobjektus, kuros notiek intensīva zivsaimniecība un kuros tā tiek plānota; 2. Papildināt mežu resursu raksturojumu (meža tips, apsaimniekotājs); 3. Iekļaut pilsētas apstādījumu teritorijas, to platības un attīstības prognozes. 4. Iekļaut purvu raksturojumu (tips, hidrografija, apsaimniekotājs) un prasības plānotajai izmantošanai. 5. Raksturot lauksaimniecībā izmantojamās zemes zemeslietojuma veidus (izdalot intensīvi mēslošanas teritorijas), platības, prognozējamās zemeslietojuma veidu strukturālās izmaiņas. 6. Iekļaut meliorācijas sistēmas raksturojumu (tehniskais stāvoklis, apsaimniekotājs). 7. Grafiskajā daļā parādīt centralizētajai ūdensapgādei pieslēgtās teritorijas un plānotās pieslēguma teritorijas. 8. Grafiskajā daļā parādīt centralizētajai 	Ņemts vērā

Nr.	Iesniedzējs	Datums	Atzinumi, priekšlikums, labojumi	Darbība
			<p>notekudeņu savākšanas sistēmai pieslēgtās teritorijas un plānotās pieslēguma teritorijas, notekudeņu izplūdes vietas.</p> <p>9. Raksturot stipri pārveidotos un mākslīgos ūdensobjektus un hidrotehniskās būves (HES, dambji, iztaisnotas ūdensteces, polderi, dīķi u.c.), to izveides gads, tehniskais stāvoklis, esošā un plānotā izmantošana.</p> <p>10. Iekļaut peldūdeņu raksturojumu un labiekārtotu peldvietu izvietojumu Ierosinām teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.2.2. punktu papildināt ar jauniem apakšpunktiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● aizliegts izmantot zemi, ēkas un citas būves, nenovēršot esošo vides piesārņojumu; ● aizliegts veikt buvniecību piesārņotā teritorijā. 	<p>Ņemts vērā</p> <p>Ņemts vērā</p> <p>Ņemts vērā</p> <p>Ņemts vērā</p>
6.	SIA "Lattelecom"		<p>Atgādina</p> <p>Elektrisko sakaru komunikācijas attēlotas nosacīti, ņemot vērā kartogrāfiskā materiāla mērogu.</p> <p>Nosakot apgrutinājumus zemes gabaliem un attēlojot tos zemes robežu plānos, lūdzu saņemt precīzu informāciju SIA "Citrus Solutions" Daugavpilī, Valkas ielā 3 tālr. 5431102, 5455747. Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu savlaicīgu nodrošināšanu, lūdzu, laicīgi informēt SIA "Lattelecom" par novada attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību.</p> <p>Lai arī turpmāk varētu nodrošināt elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras uzturēšanu, lūdzam plānojuma galīgās redakcijas kartogrāfisko materiālu iesniegt DGN formātā.</p>	Ņemts vērā
7.	LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija	25.09.2006	<p>Inspekcijai ir iebildumi, kas labojami redakcijas pilnveidošanas gaitā:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. termini valsts un vietējas nozīmes ir Valsts aizsardzībā esošo kultūras pieminekļu kategoriju apzīmējums. Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiski objekti ir termins, kas lietojams runājot par pašvaldības nozīmes objektiem. 2. Paskaidrojuma rakstā un Apbūves 	Ņemts vērā

<i>Nr.</i>	<i>Iesniedzējs</i>	<i>Datums</i>	<i>Atzinumi, priekšlikums, labojumi</i>	<i>Darbība</i>
			<p>noteikumos ievietotajās tabulās Valsts aizsardzībā esošajam kultūras piemineklim Elkšņu senkapi (aizsardzības Nr.665) pierakstīt aizsardzības numuru.</p> <p>3. Grafiskajā materiālā ir jābūt atsaucei par to, kur meklējami atšifrējumi kultūras pieminekļu numurācijai teksta daļā.</p>	
8.	Subates pilsētas dome	25.09.2006.	Subates pilsētas domei iebildumu un labojumu nav.	Ņemts vērā
9.	Sventes pagasta padome	25.09.2006.	Sventes pagasta padomei īpašu nosacījumu Ilūkstes novada teritorijas plānojuma izstrādāšanai nav.	Ņemts vērā
10.	Medumu pagasta padome	25.09.2006.	Iebildumu nav.	Ņemts vērā
11.	Līksnas pagasta padome	10.08.2006.	Līksnas pagasta padome atbalsta Ilūkstes novada teritorijas plānojumu un iebildumu nav.	Ņemts vērā
12.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests	11.09.2006.	Iebildumu nav.	Ņemts vērā
13.	Dvietes pagasta padome	06.09.2006.	Dvietes pagasta padome kopumā atbalsta Ilūkstes novada teritorijas plānojumu un vides pārskatu. Iebildumu nav.	Ņemts vērā
14.	Daugavpils rajona padome	12.09.2006.	<p>Daugavpils rajona padome ir iepazinusies ar Ilūkstes novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju. Ir konstatēts, ka izstrādājot teritorijas plānojumu un vides pārskatu ir ņemti vērā daugavpils rajona teritorijas plānojuma galīgās redakcijas Teritorijas izmantošanas noteikumi, kā arī izstrādātas šo noteikumu 5.sadaļā "Prasības vietējo pašvaldību teritoriju plānojumiem" noteiktās prasības.</p> <p>Daugavpils rajona padome sniedz atzinumu Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai un vides pārskata projektam.</p>	Ņemts vērā
15.	Eglaines pagasta padome	25.09.2006.	Eglaines pagasta padomei pretenziju un ierosinājumu nav.	Ņemts vērā
16.	Dienvidlatgales reģionālā nodaļa	06.10.2006.	<p>Nav norādīts koordinātu tīkls teritorijas pašreizējās izmantošanas un plānotā (atļautā) teritorijas izmantošanas kartēs, un arī Bebreņu, Pilskalnes, Šēderes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošanas kartēs.</p> <p>Minētajās kartēs nav norādīts, ka karšu</p>	Ņemts vērā

<i>Nr.</i>	<i>Iesniedzējs</i>	<i>Datums</i>	<i>Atzinumi, priekšlikums, labojumi</i>	<i>Darbība</i>
			<p>sastādīšanā ir izmantoti VZD dati.</p> <p>Minētajās kartēs nav norādītas visas aizsargjoslas.</p> <p>Teksta daļa (Ilūkstes novada Vides pārskats) neatbilst Aizsargjoslu likuma grozījumiem, kuri stājas spēkā 2005.gada 15.jūlijā.</p> <p>Visā teksta daļā ļoti bieži ir norādīti tikai vispārējie dati par aizsargjoslām, bet nekas konkrēts (ap ūdens ņemšanas vietām, ap valsts aizsardzības objektiem, ap meliorācijas būvēm un ierīcēm u.c.).</p> <p>Ilūkstes pilsētas plānotā (atļautā) teritorijas izmantošanas kartē nav apzīmēti mobilie sakaru torņi ar aizsargjoslām, nav norādītas aizsargjoslas ap dzelzceļiem, ūdenstilpnēm, elektronisko sakaru tīkliem, meliorācijas būvēm un ierīcēm u.c.</p>	