

INSTITŪCIJU ATZINUMU APKOPOJUMS

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
1.	Valsts vides dienests Daugavpils reģionālā vides pārvalde 05.07.2018. Nr.2.5.-07/1702	<p>Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (<i>turpmāk - VVD Daugavpils RVP</i>) saņēma Ilūkstes novada pašvaldības 30.05.2017. vēstuli Nr.513, kurā lūdz sniegt atzinumu par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0. un saskaņā ar MK 23.03.2004. noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (<i>turpmāk - Noteikumi Nr.157</i>) 17. punktu, lūdz sniegt priekšlikumus vai atsauksmes par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma Vides pārskata projektu. VVD Daugavpils RVP atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59. punkta, 85. punkta un Noteikumu Nr. 157 17. punkta prasībām, izskatīja Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0. un Vides pārskata projektu un paziņo, ka attiecībā uz augstāk minēto teritorijas plānojumu ir sekojošās piezīmes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.2.4. „Lietus ūdens kanalizācija” sadaļā, precizēt 98.punkta nosacījumu, precizējot teritorijas/funkcionālās zonas, kurās obligāti jāparedz lietus ūdens savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas sistēma. 2. Teritorijas plānojumā jāietver informācija par sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punktiem un laukumiem, norādot to skaitu un adreses, kā arī izvietojumu grafiskajā daļā. 3. VVD Daugavpils RVP iesaka, teritorijas plānojuma grafiskajā daļā drošības aizsargjoslas ap rūpnieciskā riska objektiem/naftas bāzēm nosaukt par: „Aizsargjoslas ap degvielas uzpildes stacijām un naftas bāzēm” vai aizsargjoslu atzīmēt citā krāsā. <p>Vienlaikus lūdzam informēt VVD Daugavpils RVP par pieņemto lēmumu attiecībā uz Ilūkstes novada teritorijas plānojumu.</p>	<p><u>Atzinums ar nebūtiskiem precizējumiem un papildinājumiem.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tika precizēts redakcijā 2.0. 2. Informācija par sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punktiem un laukumiem sniegta Vides pārskatā (aktualizēta precizētajā projektā). 3. Tika ņemts vērā redakcijā 2.0.
2.	Dabas aizsardzības pārvalde Latgales reģionālā administrācija 13.06.2018. Nr.4.8/3006/2018-N	<p>Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (<i>turpmāk - Pārvalde</i>) ir saņēmusi Ilūkstes novada pašvaldības iesniegumu ar lūgums sniegt atzinumu par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028. gadam redakciju 1.0. (<i>turpmāk tekstā – TP</i>) un priekšlikumus vai atsauksmes par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma Vides pārskata projektu. Pārvalde, iepazīstoties ar TP, konstatēja, ka ir neprecizitātes TP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 315. punktā noteiktais formulējums, ka koku ciršanu ārpus meža zemēm ir <i>jāsaskaņo</i> ar pašvaldību, ir neprecīzs, jo, ņemot vērā Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. punktā noteikto, pašvaldība <u>pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.</u> - 5.5. nodaļā “Ainaviski vērtīgas teritorijas” <u>ainaviskās teritorijas nav nosauktas un raksturotas.</u> Ilūkstes novada teritorijā ietilpstošā aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme” (<i>turpmāk tekstā - Augšzeme</i>) viens no izveidošanas mērķiem ir Augšzemes augstienes ainavas saglabāšana. Augšzemes dabas aizsardzības plānā 2016.-2028. gadam (apstiprināts ar VARAM 04.04.2016. 	<p><u>Atzinums ar nebūtiskiem precizējumiem un papildinājumiem.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tika precizēts redakcijā 2.0. - Redakcijā 2.0 noteiktas ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5) un nosacījumi to izmantošanai. Aizsargājamo ainavu apvidus

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		<p>rīkojums Nr. 80, turpmāk tekstā - Augšzemes DAP) 2.2. nodaļā veikts ainaviskais novērtējums un izstrādāts ainavu struktūrplāns, ainavu telpu un ainaviski nozīmīgu objektu karte, kura nav iekļauta TP. Savukārt Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 32.1. apakšpunktā noteikts, ka aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā aizliegts <i>ainaviski vērtīgās teritorijās, ja tādas noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā</i>, veikt darbības, kas būtiski pārveido ainavu un tās elementus, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un reģionam raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ainavas ekoloģisko kvalitāti, kā arī 35. punktā noteikts, ka gar <i>ainaviskiem ceļiem, ja tādi noteikti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā</i>, kailcirtei piegulošo mežaudzi nocērt ne agrāk kā 10 gadus pēc kailcirtes skuju koku audzēs un piecus gadus pēc kailcirtes lapu koku audzēs, ja kailcirtes platībā mežaudze atzīta par atjaunotu un atjaunotās mežaudzes koku vidējais augstums skuju kokiem ir viens metrs un vairāk, bet lapu kokiem – divi metri un vairāk. TP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saturā daudzkārt minētās <i>vērtīgās skatu perspektīvas nav grafiski attēlotas</i>,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 663. punktā noteikts, ka motorizēto ūdens transportlīdzekļu izmantošana nav atļauta īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT), publisko ūdeņu teritorijās jāievēro ĪADT normatīvajos aktos un dabas aizsardzības plānos noteiktie ierobežojumi. Teikuma formulējums ir pretrunīgs un neprecīzs, jo ne visās ūdenstilpēs aizsargājamās teritorijās tiek aizliegts izmantot motorizētos ūdens transportlīdzekļus. Pārvalde paskaidro, ka dabas aizsardzības plāniem ir tikai rekomendējošs raksturs, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu nosaka Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" un Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa noteikumi Nr. 274 „Dabas parka „Dvietes paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. - 695. punktā kļūda: nav norādīts, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - dabas liegums "Raudas meži", dabas liegums „Dvietes dumbbrāji” - arī ir Natura 2000 teritorijas. - 698. punktā minēts, ka grafiskajā daļā attēloti valsts nozīmes dižkoki. Dižkoki ir dabas pieminekļi, kurus klasificē kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kuru platību nosaka Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 38.2. apakšpunkta nosacījumi un Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 274 „Dabas parka „Dvietes paliene” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 16. punkta nosacījumi. <i>Paqastu funkcionālajos zonējumos nav attēloti 8. pielikumā minētie valsts nozīmes dižkoki un to projekcijas</i>, kuros ierobežota saimnieciskā darbība. 8. pielikumā "Valsts nozīmes dižkoki" vītoliem nav uzrādīta suga. - 702. punktā noteikts, ka meža zemes atmežošana vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes 	<p>"Augšzeme" dabas aizsardzības plāna 2016.-2028.g. ietvaros izstrādātājā ainavu struktūrplānā Ilūkstes novada teritorijā (Šēderes parastā) nav noteikti ainaviski augstvērtīgas ainavu teritorijas, ainaviskie ceļi, skatu punkti. ĪADT izmantošanā ievērojami ĪADT izmantošanu regulējošie normatīvie akti, kā rekomendējams teritorijas apsaimniekošanā ievērot DAP prasības.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tika precizēts redakcijā 2.0. - Tika precizēts redakcijā 2.0. - Grafiskās daļas funkcionālā zonējuma kartēs ir attēloti valsts un pašvaldības nozīmes dižkoki. TIAN iekļauti nosacījumi 10 m aizsardzības zonai. Grafiskajā daļā, atbilstoši teritorijas plānojuma mēroga izstrādes precizitātei 1: 10 000 tiek attēlotas tikai aizsargjoslas, kas lielākas par 10 m. - Tika precizēts redakcijā 2.0.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		<p>lietošanas kategoriju maiņa īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās var tikt veikta tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes saskaņojumu. Pārvalde paskaidro, ka zemes lietojuma veida maiņai Augšzemē normatīvie akti neparedz saņemt Pārvaldes rakstisku atļauju. Atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 5. marta noteikumu Nr. 118 "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai" 11. punktam Dabas aizsardzības pārvalde pēc vietējās pašvaldības pieprasījuma sniedz atzinumu par lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību dabas aizsardzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.</p> <p>Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 59. punktu un Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 "Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums" 3.11. apakšpunktu <i>Pārvalde sniedz atzinumu, ka neiebilst pret TP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietvertu informāciju, ja tiks veikti iepriekšminētie precizējumi.</i></p> <p>Pārvalde, iepazīstoties ar Vides pārskata projektu, <i>sniedz sekojošus precizējumus un priekšlikumus:</i></p> <p>10. lpp. – nozīmīgāko informācijas avotu sarakstā Dabas aizsardzības pārvalde uzrādīta tikai kā informācijas iegūšanas avots par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Pārvalde paskaidro, ka ir datu turētāja arī par mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem.</p> <p>13. lpp. – sadaļā "Meži" ir apgalvojums, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu, aizņem 12 832,7 ha. Nepieciešams skaidrojums par saimnieciskās darbības aizlieguma raksturu.</p> <p>35. lpp. – "Vidēji nozīmīga ietekme mežsaimnieciskajai darbībai" minēta kā pozitīvā ietekme Augšzemē līdztekus ekstensīvai lauksaimniecībai (plaušana, ganīšana) un teritorijas izmantošanai rekreācijai. Nepieciešams izvērsts skaidrojums frāzei – "vidēji nozīmīga ietekme mežsaimnieciskajai darbībai". Apgalvojums - lai veicinātu Augšzemes aizsardzību, nepieciešamos nosacījumus, tajā skaitā arī ainavu aizsardzības nosacījumus, jāiekļauj teritorijas plānojumā - nav izpildīts TP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (pamatojums augstākminētajā iztirzājumā par TP Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 5.5. nodaļu).</p> <p>36. lpp. - minēts, ka dabas parkam "Svente" nav aktuāla dabas aizsardzības plāna (dabas aizsardzības plāns bija izstrādāts 1999. gadā, spēkā līdz 2004. gadam), bet bijušajā dabas aizsardzības plānā paredzēto apsaimniekošanas pasākumu izvērtējums sniegts Augšzemes aktuālajā dabas aizsardzības plānā. Pārvalde paskaidro, ka Augšzemes DAP ietvaros ir izstrādāti arī Augšzemē esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju - dabas parka "Svente", dabas lieguma</p>	<p>TIAN tiks apstiprināti kā pašvaldības saistošie noteikumi, kas saistoši visām gan fiziskām, gan juridiskām personām.</p> <p>Redakcijā tika iekļauti iepriekšminētie precizējumi.</p> <p>Vides pārskats tika precizēts un papildināts, atbilstoši norādītajam.</p>

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		<p>“Bardinska ezers”, dabas lieguma “Skujines ezers” - dabas aizsardzības plāni. Dabas parka “Svente” aprakstā sniegts Sventes ezera un apkārtnes, kas atrodas Daugavpils novadā, raksturojums, kas nav aktuāls dabas parkā esošajai Ilūkstes novada teritorijai.</p> <p>42. lpp. – uzskaitītas īpaši aizsargājamās sugas pagastu teritorijās, bet nav norādītas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās koncentrējušās aizsargājamo sugu atradnes.</p> <p>69. lpp – norādīts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošā Dabas aizsardzības pārvalde realizē īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldi. Pārvalde precizē, ka likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 25. panta sestās daļas nosacījumi paredz, ka, <i>lai nodrošinātu ar dabas aizsardzību saistīto normatīvo aktu efektīvu izpildi, kā arī lai veicinātu vienotas dabas aizsardzības un dabas resursu izmantošanas politikas realizēšanu</i>, Ministru kabinets izveido Dabas aizsardzības pārvaldi.</p>	
3.	Veselības inspekcija Latgales kontroles nodaļa 18.06.2018. Nr.2.3.7- 12/15470/1546	<p>SLĒDZIENS - Projekta risinājums "Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2017. - 2028. gadam Redakcija 1.0 un Vides pārskata projekts" atbilst higiēnas prasībām.</p> <p>REKOMENDĀCIJAS - Veselības inspekcija norāda, ka 17.11.2017. spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" un rekomendē veikt attiecīgās korekcijas Vides pārskatā.</p>	<p>Pozitīvs atzinums.</p> <p>Tika precizēts.</p>
4.	VAS „Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļa 20.06.2018. Nr.4.6.6/7234	VAS „Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļa neiebilst pret “Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2018.gadam redakcijas 1.0.”.	Pozitīvs atzinums.
5.	VAS „Latvijas dzelzceļš” 03.07.2018. Nr.DN-6.3.1./192- 2018	Valsts akciju sabiedrībā “Latvijas dzelzceļš” ir izskatīts 30.05.2018. iesniegums Nr.514 par atzinuma sniegšanu Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakcijai. Izvērtējot Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam redakciju pašvaldības tīmekļa vietnē www.ilukste.lv, neiebilstam pret teritorijas attīstības risinājumiem, sniedzam pozitīvu atzinumu.	Pozitīvs atzinums.
6.	Valsts meža dienests Dienvidlatgales virsmežniecība 02.07.2018. Nr.VM4.7-7/483	Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecībā tika saņemta vēstule, kurā lūdzat sniegt atzinumu par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0. Izskatot Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0. portālā GeoLatvija https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7953 , Dienvidlatgales virsmežniecībai nav iebildumu un papildinājumu teritorijas plānojuma 1.0. redakcijai.	Pozitīvs atzinums.
7.	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas	Atbildot uz Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada 30. maija vēstuli Nr. 514, informējam, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk - LĢIA) ir izvērtējusi Teritorijas attīstības plānošanas	<u>Pozitīvs atzinums ar nebūtiskiem precizējumiem.</u>

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
	aģentūra 07.06.2018. Nr.391/7/1-12	<p>informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7953 publicētos teritorijas plānojuma materiālus.</p> <p>Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk – Noteikumi) un ir daļēji ievēroti Ilūkstes novada pašvaldībai 2017. gada 5. decembra LĢIA vēstulē Nr. 976/7/1-12 (turpmāk - Atzinums) minētie aizrādījumi.</p> <p>Teritorijas plānojuma "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos" teksta daļā ir iekļauti Aģentūras sniegtie nosacījumi attiecībā uz ģeodēziskajiem punktiem, bet 3. pielikuma 3.1. tabulā "Valsts ģeodēzisko punktu saraksts" nav iekļauti visi Ilūkstes novadā esošie valsts ģeodēziskā tīkla punkti – trūkst 6 nivelēšanas 2. klases (N2) punkti. Lūdzam papildināt 3.1. tabulu ar trūkstošajiem punktiem.</p> <p>Norādām, ka plānojuma Grafiskās daļas funkcionālā zonējuma kartēs Apzīmējumos ir dots nekorekts apzīmējums: "Transversālā Merkatora projekcija (TM-1993)". Saskaņā ar 2011. gada 15. novembra MK noteikumiem Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēma ir 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēma (turpmāk – LKS-92) un ir 1993.gada topogrāfisko karšu sistēmas (turpmāk – TKS-93). Saīsinājums "TM" attiecas uz koordinātu sistēmu – LKS-92 TM, bet gadskaitlis 1993 attiecas uz Topogrāfisko karšu sistēmu – TKS – 1993.</p> <p>Tāpat norādām, ka šobrīd Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra nav valsts aģentūra, tāpēc lūdzam veikt precizējumus pie atsaucēm, kas norādītas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā.</p> <p>Aktuālā informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem, kā arī Vietvārdu datubāze un Valsts ģeodēzisko tīklu datubāze, pieejama mājas lapā http://map.lgia.gov.lv/. Aktuālie LĢIA ģeotelpiskie pamatdati skatāmi Karšu Pārlūkā http://kartes.lgia.gov.lv/karte/.</p>	<p>TIAN 2.pielikuma 2.1. tabula tika papildināta.</p> <p>Tika precizēts.</p> <p>Tika precizēts.</p>
8.	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 08.06.2018. Nr.06-01/3098	<p>Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) ir saņēmusi iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 1.redakciju.</p> <p>Ņemot vērā izskatāmā jautājuma nozīmību un ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 59.punkta nosacījumus, Inspekcija informē pašvaldību, ka pagarina atzinuma sniegšanas termiņu līdz š.g.27.jūnijam.</p>	<p>Atzinuma sniegšanas termiņa pagarinājums.</p>
9.	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde 26.06.2018. Nr.06-01/3417	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iesniedzējs: Ilūkstes novada pašvaldība. 2. Plānojamā teritorija: Ilūkstes novada teritorija. 3. Iesniedzēja prasījums (iesniegums): sniegt atzinumu par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju. 4. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. 26.04.2017. vēstulē Nr.06-05/1971 sniegti nosacījumi Ilūkstes novada teritorijas plānojuma izstrādei (turpmāk – Nosacījumi). 4.2. 08.06.2018. vēstulē Nr.06-01/3098 pašvaldība tika informēta par atzinuma sniegšanas termiņa pagarināšanu. 	<p>Informācija pieņemta zināšanai.</p>

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		<p>5. Iepazīstoties ar teritorijas plānojuma pirmās redakcijas materiāliem interneta vietnē https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7953, izvērtējot to atbilstību kultūras mantojuma nozari un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī sniegtajiem Nosacījumiem, konstatēts:</p> <p>5.1. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā – Funkcionālā zonējuma kartēs tiek attēloti nekustamie valsts aizsargājami kultūras pieminekļi un to aizsardzības zonas (aizsargjoslas). Taču funkcionālā zonējuma kartēs nav attēlota aizsardzības zona pa baznīcas ēkas Eglainē, kurā atrodas nekustamie mākslas pieminekļi, perimetru, ievērojot Nosacījumu 1.8.punktu.</p> <p>5.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 7.2. apakšnodalā ietvertas vispārīgas prasības valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzībai.</p> <p>5.3. Teritorijas plānojumā tiek noteikta Subates pilsētas vēsturiskā centra aizsargājamās apbūves teritorija ar īpašiem noteikumiem (TIN1), kas ietver daļu no pilsētbūvniecības pieminekļa <i>Subates pilsētas vēsturiskais centrs</i> (valsts aizsardzības Nr.7430) teritorijas un kurā noteikti īpaši noteikumi teritorijas izmantošanai un apbūves veidošanai. Noteiktas arī vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorijas (TIN4) – pašvaldības nozīmes aizsargājamās kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas un objekti.</p> <p>5.4. TIAN 5.punktā norādīts: “apbūves noteikumi īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās un kultūras pieminekļu teritorijās piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un kultūras pieminekļu teritoriju vispārīgajiem un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem”, kas redakcionāli būtu precizējams šādā redakcijā: “ciktāl tie nav pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošām tiesību normām”.</p> <p>5.5. TIAN 21.punktā ir nosacījumi jaunu zemes vienību veidošanai, kur noteikts, ka tas atļauts “valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonās, ja tas neapdraud kultūras pieminekļu saglabāšanu vai pieejamību un ir saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (VKPAI)”. Minētais punkts būtu precizējams arī likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 8.panta kontekstā, kas nosaka aizliegumu “atsavināt viena kultūras pieminekļa vai pieminekļu kompleksa atsevišķas daļas, kā arī sadalīt vai apvienot zemi, ja tādējādi tiek apdraudēta kultūras pieminekļa saglabāšana”, atbilstoši likuma grozījumiem, kas stājušies spēkā 2018.gada 13.jūnijā.</p> <p>5.6. TIAN 3.2.8. apakšnodalā “Alternatīvie elektroapgādes objekti” 112.punktā ir nosacījums, ka vēja elektrostacijas virs 20 kW nav atļauts izvietot īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, ja to nosaka spēkā esošie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvie akti, kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās, izņemot, ja saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4) un ainavisko skatu perspektīvās, izņemot, ja ir saskaņots ar Pašvaldību. Vēršam uzmanību, ka šādas vēja elektrostacijas nav pieļaujamas kultūras pieminekļos.</p> <p>5.7. Kultūras pieminekļa <i>Subates luterāņu baznīca</i> (valsts aizsardzības Nr.6299) 4857) teritorijā tāpat</p>	<p>5.1. Ņemts vērā, redakcijā 2.0. aizsargjosla attēlota .</p> <p>5.2. Konstatējums.</p> <p>5.3. Konstatējums.</p> <p>5.4. Tika precizēts.</p> <p>5.5. Tika precizēts.</p> <p>5.6. Tiks precizēts, ka vēja elektrostacijas virs 20 kW nav atļauts izvietot kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsardzības zonās.</p> <p>5.7. Ņemts vērā. Redakcija 2.0. Subates</p>

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		<p>kā citviet noteikta Publiskās apbūves teritorija (P), kur atļauti visdažādākie izmantošanas veidi, tostarp rindu māju apbūve un daudzdzīvokļu māju apbūve, ar apbūves augstumu līdz 3 stāviem (15 metriem). Šāda unificēta pieeja, nosakot vienādus izmantošanas veidus un apbūves parametrus funkcionālajā zonā neatkarīgi no atrašanās vietas un tās nozīmes, perspektīvā pieļauj ievērojamas izmaiņas un apbūves apjoma palielināšanos kultūras pieminekļi, kas nav savienojams ar kultūras pieminekļa aizsardzību. Tā rezultātā teritorijas plānojuma risinājumi ir pretrunā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu un kultūras pieminekļu aizsardzības mērķiem, Nosacījumu 2.1.punktu.</p> <p>5.8. TIAN 713.punktā norādīts: “Vēsturisko ēku nojaukšana pieļaujama tikai tad, ja to tehniski nav iespējams saglabāt. Lēmumu par ēkas vai citas būves nojaukšanu pieņem Pašvaldības dome tikai pēc slēdziena par ēkas konstruktīvā stāvokļa un vēsturiskās vērtības noteikšanas iesniegšanas. Ja ēka ir kultūras pieminekļis, tad pirms lēmuma pieņemšanas Pašvaldībā papildus jāsaņem atļauja ēkas nojaukšanai no Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas.” Vēršam uzmanību, ka atbilstoši normatīvajam regulējumam kultūras pieminekļus nav atļauts nojaukt.</p> <p>6. Atzinums par teritorijas plānojuma pirmo redakciju: Pārvalde savas kompetences ietvaros š.g. 26.jūnijā Teritorijas plānojuma izskatīšanas komisijā izvērtēja teritorijas plānojuma pirmo redakciju un atzinīgi vērtē tos teritorijas plānojuma risinājumus, kas vērsti uz kultūras mantojuma, tostarp kultūras pieminekļu, saglabāšanu. Tajā pašā laikā Pārvalde uzskata, ka teritorijas plānojuma risinājumi korigējami, novēršot nepilnības, kas norādītas šī atzinuma konstatējošā daļā, un radot priekšnoteikumus, lai plānotās darbības, īpaši jaunu īpašumu un apbūves veidošana, nebūtu pretrunā ar Nosacījumu 2.1.punktu un respektētu kultūras pieminekļus un to apkārtnes kultūrvēsturiskās ainavas, tradicionālās apbūves telpisko struktūru, raksturīgo apbūvi, saglabājot vēsturisko būvapjomu proporcijas, ēku mērogu, tolerantu attieksmi pret dabisko vidi, un harmoniski iekļautos kultūrvēsturiskajā vidē. Pārvalde atgādina, ka saskaņā ar pastāvošo normatīvo regulējumu kultūras pieminekļu aizsardzības jomā, kultūras pieminekļu pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama ar Pārvaldes atļauju un tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība.</p> <p>Lūdzam teritorijas plānojuma teksta daļās redakcionāli labot nosaukumu “Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija”, tā vietā lietojot jauno nosaukumu “Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde”.</p> <p>Ja tiek pieņemts pašvaldības lēmums par šīs teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu, tad tā pilnveidoto redakciju iesniegt Pārvaldē atkārtotai izskatīšanai. Savukārt, ja pilnveidotā redakcija tiek precizēta kā galīgā redakcija, tad pirms galīgās redakcijas apstiprināšanas lūdzam to iesniegt Pārvaldē atkārtotai izskatīšanai.</p>	<p>luterāņu baznīcas teritorijā noteikta apakšzona Publiskā apbūve (P1), kurā noteikti specifiski nosacījumi atļautajai apbūvei un labiekārtojumam.</p> <p>5.8. Ņemts vērā. Izslēgta kultūras pieminekļu nojaukšana.</p> <p><u>Atzinums ar precizējumiem un papildinājumiem.</u> Teritorijas plānojuma redakcijas 2.0. risinājumi tika korigēti atbilstoši atzinumā norādītajam.</p> <p>Veikti atbilstoši redakcionāli labojumi.</p> <p>Redakcija 2.0. iesniegta atzinumam.</p>

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
10.	AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales reģions 19.06.2018. Nr. 4.1- 2_04zm_101_18_396	<p>AS “Latvijas valsts meži” ir saņemta Ilūkstes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 30.05.2018. vēstule “Par atzinuma sniegšanu par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0.” (Nr. 514), kurā Pašvaldība informē par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam redakcijas 1.0. un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un lūdz sniegt atzinumu par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0 (turpmāk - Teritorijas plānojuma redakcija).</p> <p>Teritorijas plānojums redakcija izskatīta Ilūkstes novada pašvaldības mājaslapā.</p> <p>Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā “4.6.3. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2)” lūdzam iekļaut teritorijas papildizmantošanas veidu - būves, kas nepieciešamas derīgo izrakteņu ieguvei un pārstrādei (4.6.3.3. punkts).</p> <p>Lūdzam pārskatīt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 284.punkta nosacījumus, kas ierobežo derīgo izrakteņu karjeru izstrādi. Derīgo izrakteņu ieguvi ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslās reglamentē Aizsargjoslu likums un 18.12.2012. MK noteikumi Nr. 93 “Noteikumi par koku ciršanu mežā”.</p> <p>Vienlaikus vēršam uzmanību, ka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 746. punktā minēts, ka grafiskajā daļā ir attēlota meža aizsargjosla ap Subates pilsētu (kopā 108 ha, t.sk. 35,3 ha Eglaines pagastā un 72,7 ha Subates pilsētā). Ilūkstes novada Subates pilsētas teritorijas funkcionālā zonējuma kartē meža aizsargjosla Subates pilsētā nav attēlota.</p>	<p><u>Atzinums ar nebūtiskiem precizējumiem un papildinājumiem.</u></p> <p>Nav pretrunā. Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R2) atļautais izmantošanas veids “Derīgo izrakteņu ieguve (1304)” ietver arī būves, kas nepieciešamas derīgo izrakteņu ieguvei un pārstrādei.</p> <p>Nosacījumi derīgo izrakteņu ieguvei noteikti redakcijā 2.0. precizēti, , vienoties teritorijas plānojuma izstrādes darba grupā. (<i>“Lai netiktu izmainīts ūdens līmenis un pārveidoti ūdensteču un ūdenstilpņu krasti, derīgo izrakteņu karjeru izstrāde nav atļauta tiešā upju un ezeru tuvumā - 50 m attālumā no krasta līnijas. Atsevišķos gadījumos atļauta attāluma samazināšana līdz 10 m. Veicot derīgo izrakteņu ieguves karjera izstrādi, jānovērtē tā potenciālā ietekme uz ūdens līmeņa izmaiņām.”</i>)</p> <p>Izskatot pieejamos dokumentus, meža aizsargjoslas teritorija ap Subates pilsētu precizēta - noteikta un attēlota Eglaines pagasta teritorijā (~31,1 ha), atbilstoši precizējot TIAN, Paskaidrojuma rakstu un Vides pārskatu. Subates pilsētā esošie meži nav iekļauti aizsargjoslā, bet TIAN nosacījumi aizliedz veikt galveno cirti Subates pilsētas teritorijā, saglabājot mežus rekreācijai un citu zaļo funkciju</p>

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
			nodrošināšanai.
11.	AS „Latvenergo” 13.06.2018. Nr.01VD00-13/1881	<p>Atbildot uz 2018.gada 30.maija vēstuli Nr.514 par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas uzsākšanu, informējam, ka AS “Latvenergo” nav iebildumu par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam 1.redakciju.</p> <p>Pievēršam uzmanību tam, ka nosacījumus un atzinumus par 0,4 - 20 kV sprieguma elektrotīkliem ir jāpieprasa no sadales sistēmas operatora – AS “Sadales tīkls” (Šmerļa ielā 1, Rīga, LV-1160; e-pasts: st@sadalestikls.lv).</p>	Pozitīvs atzinums. Informācija pieņemta zināšanai.
12.	AS „Augstsprieguma tīkls” 11.06.2018. Nr.50SA10/2.5/2018/ 2198	<p>Atbildot uz vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu par sagatavoto Ilūkstes novada teritorijas plānojumu 2017.-2028.gadam informējam, ka Teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) reģistrētie dokumenti izskatīti sakarā ar to, ka novada teritoriju šķērso akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” valdījumā esošas publiskas infrastruktūras elektroenerģijas pārvades tīkla 110 kV gaisvadu elektrolīnija Nr.290A un Ilūkstē, Zemgales ielā 44 atrodas pārvades tīkla transformatoru apakšstacija “Ilūkste”.</p> <p>AS “Augstsprieguma tīkls” 07.04.2017. vēstulē Nr. 50SA10-08-928 ierosinātie priekšlikumi ievēroti daļēji. Plānojuma projekta Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nav iekļauti ierosinātie priekšlikumi.</p>	<u>Atzinums ar precizējumiem un papildinājumiem.</u> Ņemts vērā. TIAN papildināti, iekļaujot nosacījumu priekšlikumus TIAN.
13.	AS „Sadales tīkls” 01.06.2018. Nr.30AT20-05/259	<p>Iepazīstoties ar Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0., portālā GeoLatvija https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7953, nākas secināt, ka informācija par 20kV elektropārvades līnijām un to aizsargjoslām, kā arī 20/0,40 kV transformatoru apakšstacijām ir novecojusi un nederīga atzinuma saņemšanai.</p> <p>Lūdzu veikt labojumus, pēc zemāk norādītajiem teritorijas plānojuma nosacījumiem un iesniegt laboto versiju AS "Sadales tīkls" izskatīšanai atkārtoti.</p> <p>Nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Objekts: "Ilūkstes novada teritorijas plānojums redakcija 1.0." II. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-20)/0,4 kV apakšstacijas, 0,23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas u. c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu (pdf, dwg, dgn u. c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā). III. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 " Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi". IV. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums". Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS "Sadales tīkls" personālam, autotransportam u. c. to tehnikai. 	<u>Atzinums ar precizējumiem un papildinājumiem.</u> Informācija precizēta un atbilstoši saņemtajiem aktuālajiem digitālajiem datiem no AS "Sadales tīkls" papildināta Grafiskās daļas karte. Tiek sniegti nosacījumi, nevis atzinums. Ieļauti, ņemot vērā teritorijas plānojuma izstrādes kompetenci un nedublējot normatīvo aktu prasības. Grafiskajā daļā, atbilstoši teritorijas plānojuma mēroga izstrādes precizitātei 1: 10 000 tiek attēlotas tikai aizsargjoslas, kas lielākas par 10 m.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		<p>V. Plāņojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu likuma 16. pantā.</p> <p>VI. Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām):</p> <p>VII. Plāņojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 "Energētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" – 3., 8. – 11. punkts:</p> <p>VIII. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi".</p> <p>IX. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales tīkls" notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".</p> <p>X. Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko nosaka Energētikas likuma 19., 191, 23. un 24. pants:</p> <p>XI. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku:</p> <p>XII. Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izmanto Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem ar mēroga nenoteiktību 1:2000 līdz 1:10000.</p> <p>XIII. Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS sistēmā, plānojumu ar elektroapgādes tehnisko risinājumu jāiesniedz saskaņošanai AS "Sadales tīkls" Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā, kab. 26, A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī (t.nr.65480405) vai sūtot e-pastu uz st@sadalestikls.lv.. Plānojuma atzinums tiks sagatavots pēc pieprasījuma iesnieguma saņemšanas.</p> <p>Teritorijas plānojumam: Ilūkstes novada teritorijā esošo ST elektrolīniju vektoru dati (1.pielikums) 01.06.2018. nosūtīti uz e-pasta adresi: natalija.formanicka@ilukste.lv Nosacījumi derīgi 2 gadus no to izsniegšanas dienas.</p> <p>Pielikumā: ST elektrolīniju vektoru dati uz 1 lp.</p>	
14.	AS „Gasó” Gāzapgādes attīstības departaments 11.06.2018. Nr.15.1-1/1837	<p>Atbildot uz 2018.gada 30.maija vēstuli Nr.514 par atzinumu izstrādātajai Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai (turpmāk – Teritorijas plānojums), akciju sabiedrība “Gasó” informē, ka ir iepazinies ar izstrādāto Teritorijas plānojumu.</p> <p>Teritorijas plānojumam:</p>	Pozitīvs atzinums.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
		<p>– Paskaidrojuma raksta 6.attēls „Galvenie transporta koridori un inženierkomunikācijas”</p> <p>saskaņotas un nav iebildumu Teritorijas plānojuma tālākai apstiprināšanai pašvaldībā.</p> <p>Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto sadales gāzesvadu un to iekārtu novietnes, kā arī to ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas uzrādīt detālpļānojumos, kā arī izstrādājot topogrāfiskos plānus, ielu, ceļu, jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskos projektus.</p> <p>Veicot ēku un inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecības darbus, nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas ap sadales gāzesvadu sistēmām un to iekārtām.</p>	
15.	SIA „Lattelecom” 06.07.2018. Nr.PN-8121	SIA “Lattelecom” akceptē projektētāja SIA “Reģionālie projekti” izstrādāto Ilūkstes novada teritorijas plānojumu 2017.-2028. gadam redakciju 1.0. un Vides pārskata projektu.	Pozitīvs atzinums.
16.	Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 04.06.2018. Nr.4-6/819	Atbildot uz 2018. gada 30. maija vēstuli Nr. 514 par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0., VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk LVĢMC) sniedz atzinumu, ka LVĢMC nosūtītā informācija Ilūkstes novada pašvaldībai 2017. gada 13. aprīļa vēstulē Nr. 4-6/515 par nosacījumiem teritorijas plānojuma izstrādei Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028. gadam redakcijā ir iekļauta pilnībā.	Pozitīvs atzinums.
17.	Latgales plānošanas reģions 12.06.2018. Nr.2.4.3/247	<p>Latgales plānošanas reģions 2018.gada 30.maijā saņēma Ilūkstes novada pašvaldības vēstuli ar lūgumu sniegt atzinumu par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0.</p> <p>Latgales plānošanas reģions 2017.gada 28.aprīlī nosūtīja Ilūkstes novada pašvaldībai vēstuli Nr.2-4.3/157 Par nosacījumu sniegšanu Ilūkstes novada teritorijas plānojuma izstrādei.</p> <p>Latgales plānošanas reģions ir iepazinies ar Ilūkstes novada pašvaldības interneta vietnē ievietotajiem materiāliem un kopumā atzinīgi novērtē izstrādāto teritorijas plānojumu. Teritorijas plānojuma redakcija 1.0 ietver reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentos noteiktās prasības un nostādnes attiecībā uz novadu attīstības plānošanas dokumentiem, tai skaitā Latgales stratēģijā 2030, Latgales programmā 2010 – 2019 un Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma II daļā Telpiskās attīstības perspektīva ietvertos uzstādījumus.</p> <p>Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra Noteikumu Nr.628 Par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 54.un 59.punktu, Latgales plānošanas reģions sniedz pozitīvu atzinumu un uzskata, ka Ilūkstes novada Teritorijas plānojuma risinājums atbilst plānošanas reģiona attīstības un teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajam.</p>	Pozitīvs atzinums.
18.	SIA „Ornaments” 04.07.2018.	SIA “ORNAMENTS” tika saņemta vēstule, kurā lūdzat sniegt atzinumu par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0..	Pozitīvs atzinums.

Nr. p.k.	Institūcija/ saņemšanas datums; Nr.	Atzinums	Komentārs / darbība
	Nr.1.-9.1.3./55	Izskatot Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0. portālā GeoLatvija https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7953 , SIA "ORNAMENTS" nav iebildumu un papildinājumu teritorijas plānojuma 1.0. redakcijai.	
19.	Daugavpils novada dome 12.06.2018. Nr.2.1-08/644	Atsaucoties uz 2018.gada 30.maija vēstuli Nr.514 par atzinuma sniegšanu par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0. un ņemot vērā Daugavpils novada domes 24.04.2017. Nr.2.1-08/475 par nosacījumiem Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam izstrādei, Daugavpils novada dome informē, ka Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakcijā 1.0. <u>nav atrodama</u> informācija par 2012.gada 5.decembra līgumu Nr.2012/76 starp Ilūkstes novada pašvaldību un Daugavpils novada domi par meža aizsargjoslu ap Ilūkstes pilsētu, uz kā pamata Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam Grafiskās daļas kartē „Sventes pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” ir attēlota meža aizsargjosla ap Ilūkstes pilsētu 100 ha platībā, veidojot aprūtinājumu, kas nodrošina Ilūkstes pilsētu iedzīvotājiem atpūtai un veselības uzlabošanai nepieciešamos apstākļus, kā arī samazina pilsētas negatīvo ietekmi uz vidi.	<u>Atzinums ar sniegtu informāciju.</u> Meža aizsargjosla ap Ilūkstes pilsētu atrodas Daugavpils novada teritorijā, tāpēc to nav iespējams attēlot Ilūkstes novada teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā. Vides pārskatā sniegta informācija.
20.	Aknīstes novada pašvaldība 31.05.2018. Nr.1.-9/360	Aknīstes novada pašvaldība informē, ka tai nav iebildumu pret Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakciju 1.0.	Pozitīvs atzinums.
21.	Jēkabpils novada pašvaldība 11.06.2018. Nr.JNP/2-41/18/666	Jēkabpils novada pašvaldība ir iepazinusies ar izstrādāto Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakcijas 1.0. projektu. Jēkabpils novada pašvaldībai nav precizējumu vai papildinājumu par izstrādāto Ilūkstes novada teritorijas plānojuma redakcijas 1.0. projektu.	Pozitīvs atzinums.