


Isolācijas ierīkošana ap logu aili



1. Ailu siltinājuma apjomus skat. tāmēs.
2. Dabā iespējami atšķirīgi izolācijas ierīkošanas varianti, risinājumus saskaņojot ar projekta autoriem.
3. Dabā iespējami citu ražotāju izolācijas materiālu pielietošana ar identiskiem tehniskajiem rādītājiem.
4. Šķēlumos parādīti ailu siltināšanas mezgli pie apmetumā veidotām fasādēm.
5. Fasādēs ailes attīrīt no esošās javas aizdares, lai būtu iespējams ierīkot siltinājuma kārtu (min. 30mm).
6. Kāpņu telpas ailu aizpildījumu (esošo stikla bloku vietā) izvietot bez pieduras- līdz ar ārsienu ārējo plakni. Skat. 3-3 variantā bez pieduras.
7. Ailu siltinājuma mezgli izstrādāti uz "PAROC" tipa mezglu bāzes.

pasūtītājs		Subates pamatskola		Proj. Nr.		67-13	
objekts		Subates pamatskolas fasādes vienkāršotā renovācija		lapas nr.		14	
adrese		Ilūkstes nov., Subate, Tirgus laukums 20		lapu sk.		mērogs	
PDVad.	T.TIMPARS	27.05.2013.	daļa	stadija	lapas nr.	lapu sk.	mērogs
IZSTR.	T.TIMPARS	27.05.2013.	AR	VR	14		1:10
Logu ailu siltinājuma mezgli (ailu siltināšana nevēdināmās fasādēs)							

SIA "Ēkas siltināšana"
vien. reģ.Nr. 40103224136
būvkomersanta reģ.
Nr. 7723-R tel. 26519885