


OBJEKTA SITUĀCIJAS PLĀNS



VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

- Būvprojekts "Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Zariņi(lielceļš)-Dimanti-Pūpoli-Viesīte” pārbūve, Dvietes pagastā” izstrādāts, pamatojoties uz:
 - Ilūkstes novada domes pasūtījumu un noslēgto līgumu.
- Projektā paredzēta ceļa pārbūve, atrisinot sekojošas problēmas:
 - jaunās ceļa segas izbūve,
 - grāvju rakšana un caurteku uzstādīšana ūdens novadīšanai,
 - ceļa aprīkojuma ierīkošana.
- Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot Latvijas būvnormatīvus:
 - LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase.",
 - LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofil.",
 - LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli.",
 - LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātnes.",
 - LVS 77:2016 "Ceļa zīmes."
- Būvprojekts izstrādāts uz topogrāfiska plāna pamata LKS 92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). Augstumu piesaiste no reperiem: Rp1 ar koordinātēm: 219502.395, 637346.880 un augstumu 97.47m, Rp2 ar koordinātēm: 220245.303, 637383.418 un augstumu 96.33m (skatīt rasējumu lapās CD-2-2(5) "Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana").
- Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.
- Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI

| | |
|----------------------------------|--|
| Nozīme | pašvaldības ceļš |
| Funkcija | Lauku ceļš kalpo vietējai satiksmei lauku apvidos un pieslēdz teritorijas augstākas kategorijas ceļiem |
| Ceļa kategorija, veids | AV, vispārīgās lietošanas |
| Prognozētā satiksmes intensitāte | AADT - 76 aut./dnn AADT, pievestā - 68 aut./dnn. AADT, smagie - 8 aut./dnn |
| Normālprofilis | NP4.5 |
| Ceļa garums | 1.420km |
| Braukšanas joslu skaits | 1 |
| Brauktuves platums | 3.5m |
| Nomales platums | 0.50m |
| Brauktuves šķērskritums | 3.0% |
| Nomales šķērskritums | 5.0 % |
| Nogāžu slīpums | ne stāvāk 1 : 1.5 |
| Seguma veids | nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s |
| Būvniecības veids | pārbūve |
| Izmantojamās zemes kadastra Nr. | 44540060137 |
| Būvējamā seguma veids un platība | Brauktuve: nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s - 6390m ² Nobrauktuves: nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s - 770m ² |

RASĒJUMU SARAKSTS

| Marka un nodaļa | Rasējuma Nr. | Nosaukums | Mērogs | Piezīmes |
|---------------------------------|--------------|--|------------|----------|
| CD-1 Vispārīgā nodaļa | CD-1-1 | Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. | bez mēroga | 1 lapa |
| CD-2 Plāns un garenprofils | CD-2-1 | Trases plāns. Saskaņojumi. | 1:5000 | 1 lapa |
| | CD-2-2(5) | Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana. | 1:1000 | 5 lapas |
| CD-3 Zemes klātnes un ceļa sega | CD-3-1 | Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas. | 1:50 | 1 lapa |
| CD-4 Plāna detaļas | CD-4-1 | Nobrauktuves. | bez mēroga | 1 lapa |
| | CD-4-2 | Caurtekas. | bez mēroga | 1 lapa |

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs: TATJANA BOROVKOVA
(vārds un uzvārds)
20-7189 LBS BSSI
(sertifikāta Nr.)

08.2016.g.
(datums) (paraksts)

BŪVPROJEKTA CD DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Šī būvprojekta CD daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

CD daļas vadītājs: TATJANA BOROVKOVA
(vārds un uzvārds)
20-7189 LBS BSSI
(sertifikāta Nr.)

08.2016.g.
(datums) (paraksts)

| | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|---------|---|--|------------------------------|--|
| Projektētājs: SIA "CERVA" Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7 Daugavpils, LV-5401 fālr.: +371-29113332 e-mail: cerva@inbox.lv | | | | Pasūtītājs: ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA | | Pasūtījums: Nr. 2016/15.2/58 | |
| Būvobjekts: Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Zariņi(lielceļš)-Dimanti-Pūpoli-Viesīte” pārbūve, Dvietes pagastā | | | | Rasējums: | | Stadija: BP | |
| Amats | Vārds, uzvārds | Paraksts | Datums | Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji | | Marka un numurs: CD-1-1 | |
| Būvproj. vad. | T. Borovkova | <i>(paraksts)</i> | 08.2016 | | | Mērogs: bez mēroga | |
| CD daļās vad. | T. Borovkova | <i>(paraksts)</i> | 08.2016 | | | Arhīva Nr. D16-90 | |