

	Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums. Izgatavotājirūpniec. (ārzemju iekārtām - valsts, firma)	Iekārtas tips, marka. Dokumenta apzīmējums un aptaujas lapas numurs.	Mērvienība	Iekārtas vienības cena	Skaitis	Iekārtas vienības masa (kg)	
		2	3	4	5	6	7
IEKŠĒJIE TĪKLI							
Aukstais ūdensvads - Ū1							
1.	Lodveida noslēgventiļis PN16	DN20	Navai vai ekvivalents	gab.	2		
2.	Lodveida noslēgventiļis PN16	DN15	Navai vai ekvivalents	gab.	11		
3.	Komerccuzskaites mēraparāta mezgls, t.s.:		kompl.	gab.	1		
	- pāreja DN20x15		gab.	gab.	2		
	- tukšošanas krāns	DN15	Navai vai ekvivalents	gab.	2		
	- uzmava ar vītņi DN20		gab.	gab.	2		
	- komercuzskaites mēraparāts DN15	Zenner vai ekvivalents	kompl.	kompl.	1		
	- sietinfiltris DN15		gab.	gab.	2		
	- lodveida noslēgventiļis PN16	DN20	Navai vai ekvivalents	gab.	1		
4.	Laiššanas krāns (iekšējais) ar 10m garu šūteni	DN15	Navai vai ekvivalents	kompl.	1		
5.	Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu, taisnos gabalos PE-RT/AL/PE-RT d25x2.5 ar veidgabaliem		Uponor vai ekvivalents	m	35.0		
6.	Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu, taisnos gabalos PE-RT/AL/PE-RT d20x2.25 ar veidgabaliem		Uponor vai ekvivalents	m	25.0		
7.	Daudzslāņu plastmasas caurules ar dzeramā ūdens kvalitātes sertifikātu, taisnos gabalos PE-RT/AL/PE-RT d16x2.0 ar veidgabaliem		Uponor vai ekvivalents	m	25.0		
8.	Cauruļu pretsvišanas izolācija b=9 mm d25		m	m	35.0		
9.	Cauruļu pretsvišanas izolācija b=9 mm d20		m	m	25.0		
10.	Cauruļu pretsvišanas izolācija b=9 mm d16		m	m	25.0		
11.	Tērauda čaula DN40 mm, l=0.3m		gab.	gab.	4		
12.	Stiprinājumi		objekts	objekts	1		
13.	Palīgmateriāli		objekts	objekts	1		
14.	Sistēmas hlorēšana un hidrauliskā pārbaude		m	m	85.0		
15.	Caurumu kalšanas sienās un pārsegumos		gab.	gab.	4		
16.	Pleslēgums pie esošiem iekšējiem ūdensvada tīkliem		gab.	gab.	1		
17.	Rīģips		m2	m2	8.0	Precizēt celtn. gaitā	

Piezīme:

DN - caurules nosacītais (iekšējais) diametrs, d - caurules ārējais diametrs.

Visas atsaucēs uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tīkai par šo iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Būvprojekta izstrādātājs:



SIA "Jēkabpils PMK"
Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202,
reģ. Nr. 45403003160
Būvkomersanta reģ. Nr. 3973-R

Būvobjekta nosaukums:

ILŪKSTES SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRA PERSONĀM AR INVALIDITĀTI,
KASTAŅU IELĀ 38A, ILŪKSTĒ VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA"

Rasējuma lapa:

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums

Būvpr. sad. Nr.	LUDMILA SILIŅA	18/24	Arh. reģ. Nr.		Rasējuma marka un Nr.	18/ 24/JPMK
Izstrādāja	LUDMILA SILIŅA				Lapas:	IS_ŪK-3
					Datne:	12.12.2018
					Ģeogr. nosaukums:	BŪVPROJEKTS06_ŪK01_DMGŪK-plansŪK-plans.dwg